

Spazio riservato per il protocollo	Spazio riservato alla marca da bollo € 16,00
------------------------------------	---

**AL COMUNE DI SAN GIORGIO DI
NOGARO**
Ufficio Ambiente e Sicurezza

OGGETTO: autorizzazione allo scarico di ACQUE REFLUE DOMESTICHE in corpo idrico, sul suolo o nel suolo

_____ sottoscritto/a _____, nato a _____,
prov. (____), il _____, residente in via _____ n.
_____ a _____, prov. (____), CAP
_____, (Cod.Fisc. _____),
telefono _____, e-mail: _____;
in qualità di _____ (titolare, legale
rappresentante/amministratore delegato o unico), della ditta _____
, con P.IVA _____ con sede legale in
_____, in via _____
n. _____, tel _____ e sede dello stabilimento in San Giorgio di Nogaro, in via
_____, n° _____ tel. _____, e
distinto al Catasto alla Sezione _____ Foglio _____, mappale/i _____

CHIEDE

ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento,

il rilascio della **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO** ☐ **SUOLO** ☐ **IN CORSO IDRICO**

delle acque reflue domestiche, provenienti dall'insediamento di tipo residenziale di cui sopra, ai sensi della normativa vigente in materia delle acque da inquinamento.

Comunica che le caratteristiche tecniche e dimensionali riferite alla rete di scarico sono:

- ☐ tubo in (pvc/grès/altro) del diametro di cm _____;
- ☐ pendenza della rete interna _____ %;
- ☐ vasca di trattenimento oli e grassi delle dimensioni _____ e profondità m _____;
- ☐ impianto di trattamento acque reflue di tipo _____;
- ☐ pozzetto di prelievo/campionamento delle dimensioni di cm _____ X _____;
- ☐ pozzo assorbente del diametro di cm _____ e profondità m _____;
- ☐ tubazioni per sub-irrigazione diametro cm _____ lunghezza m _____ e profondità m _____;

Si allegano alla presente:

Il pagamento di euro 50,00 da effettuarsi a seguito di successivo avviso di pagamento rilasciato dall'Ufficio Ambiente accedendo al servizio PagoPA;

- ☐ **Marca da Bollo** per l'atto autorizzativo;
- ☐ **3 copie** la scheda tecnica di rilevamento dati;
- ☐ **3 copie** dei documenti di cui al punto 7 della scheda tecnica di rilevamento dati;
- ☐ **Corografia** scala 1:5.000 o 1:10.000 con evidenziazione dell'insediamento nel contesto del territorio comunale;
- ☐ **Estratto** di mappa catastale in carta semplice;
- ☐ **Estratto** del POC in vigore;
- ☐ **Planimetria** in scala 1:100 o idonea scala dell'insediamento, dalla quale risultino chiaramente:

Nota informativa ai sensi dell'art. 13.D.Lgs.,196/2003

I dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l'assolvimento dei compiti istituzionali, peraltro già noti all'Interessato, attribuiti all'Ufficio cui è indirizzata la richiesta/comunicazione, ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Restano ferme, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 196/2003, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, in quanto compatibili con la Legge succitata.

- Il tracciato di tutte le reti fognarie, distinte per tipologia, con posizionamento dei manufatti, le pendenze e i materiali;
- Il tracciato delle condutture di allacciamento;
- La posizione del punto di immissione in fognatura;
- La posizione del pozzetto di controllo;

☐ **Relazione illustrativa**

- Descrizione dei processi che originano lo scarico e documentazione fotografica della zona;
- Descrizione dei mezzi tecnici impiegati nelle diverse attività che originano lo scarico;
- Descrizione e dimensionamento dell'eventuale impianto di trattamento delle acque di scarico, con gli schemi funzionali;
- Scheda identificativa dello scarico (solo in corpo idrico superficiale);

☐ **Dichiarazione** sostitutiva dell'atto di notorietà come da allegato;

☐ **Nulla-osta** allo scarico (se dovuto).

DATA _____

IL RICHIEDENTE

.....



COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

AREA TECNICA

Servizio Ambiente

Ufficio Ambiente

SCHEDA TECNICA DI RILEVAMENTO DATI SCARICHI IN CORPO IDRICO O SUOLO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1.	Localizzazione e tipologia	
1.1	☐ Titolare dello scarico ☐ Proprietario insediamento	
1.2	Localizzazione insediamento: (Località/piazza/via)..... n. (CAP) 33058 Comune SAN GIORGIO DI NOGARO prov. UD Tel. / Fax /	
1.3	Estremi catastali: Comune Censuario SAN GIORGIO DI NOGARO Sezione Foglio Mappale/i Superficie totale dell'insediamento: mq Superficie coperta: mq Superficie scoperta: mq di cui pavimentata: mq	

2.	Caratteristiche dell'insediamento	
2.1	Descrizione dell'attività svolta nell'insediamento:	
2.2	Tipologia dell'insediamento: ☐ residenziale singola ☐ residenziale plurifamiliare – abitazioni n° _____ ☐ villa schiera – abitazioni n° _____ ☐ condominio – abitazioni n° _____ ☐ altro	☐ scarico autonomo ☐ scarico collettivo

3.	Approvvigionamento idrico	
3.1	Fonti di approvvigionamento: ☐ acquedotto contratto n° di hl/d m³/anno ☐ Pozzo/sorgente profondità mt m³/anno ☐ corso d'acqua m³/anno ☐ Lago m³/anno ☐ Altro m³/anno Quantità d'acqua prelevata annualmente Estremi concessione Estremi denuncia pozzo	
3.2	Strumento di misura della quantità di acqua prelevata ☐ nessuno ☐ contatore ☐ altro	
3.3	Utilizzo dell'acqua: ☐ per servizi igienici m³/anno ☐ per mense, cucine e simili m³/anno	

4.	Caratteristiche dello scarico:	
4.1	Estremi catastali dello scarico: Identificativo scarico n° Comune Censuario SAN GIORGIO D NOGARO Sezione Foglio Mappale	
4.2	Recapito dello scarico: ☐ in corpo idrico superficiale ☐ sul suolo/ nel suolo	
4.3	Caratteristiche qualitative dello scarico: ☐ rispetto dei valori-limite di emissione in corpo idrico superficiale (vedi dichiarazione allegata) ☐ rispetto dei valori-limite di emissione sul suolo/nel suolo (vedi dichiarazione allegata)	

	4.4	Variabilità dello scarico:	
	lo scarico è mediamente nel tempo: ☐ continuo ☐ saltuario lo scarico è mediamente nelle portate: ☐ costante ☐ variabile		
	4.5	Provenienza scarico:	
		☐ da servizi igienici ☐ da mense, cucine ecc . ☐ da altro	

5.	Trattamento dello scarico	
	5.1	Tipo di trattamento: ☐ nessuno ☐ fossa settica (tipo Imhoff) ☐ impianto trattenimento oli / grassi ☐ altro.....
	5.2	Presenza di dispositivi quali: ☐ pompa di sollevamento ☐ sifone ☐ sistemi troppo pieno ☐ altro.....

6.	Acque meteoriche	
	6.1	☐ Assieme alle acque reflue ☐ separate dalla acque reflue: ☐ in rete fognaria mista ☐ in rete fognaria separata ☐ in vasca di accumulo per irrigazione ☐ dispersione sul suolo con pozzo assorbente ☐ dispersione sul suolo con irrigazione ☐ dispersione sul suolo con subirrigazione ☐ dispersione sul suolo con subirrigazione e drenaggio ☐ dispersione sul suolo ☐ in corso d'acqua superficiale

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(allegare fotocopia documento d'identità)

Il/La sottoscritt... .. nat... a il
residente in via.....n..... ,
codice fiscale nella sua qualità di
titolare dello scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento di tipo residenziale di via.....
.....n.....,
distinto catastalmente alla SezioneFoglio.....Mappale/i.....

DICHIARA

- che le acque reflue scaricate sono costituite esclusivamente da acque assimilate alle domestiche in quanto provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestiche e che lo scarico ha la capacità di rispettare i valori-limite di emissione previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'impossibilità tecnica o eccessiva onerosità, a fronte di benefici ambientali conseguibili, di recapitare gli scarichi nelle reti fognarie comunali, per la seguente motivazione.....
(deroghe all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria art. 5 e 5 bis del "Regolamento di Fognatura");
- che non si effettua lo scarico delle sostanze elencate al punto 2.1 dell'allegato 5 al D.Lgs. n. 152/06 – Parte terza;
- che il rispetto dei valori-limite di emissioni previsti dall'allegato 5, tab. 3, del D.Lgs. n. 152/06, oppure previsti dal Regolamento di Fognatura Consortile;
- che nel raggio di 10 ml. di un'eventuale vasca Imhoff o settica tradizionale non vi sia in fondi di proprietà di terzi una qualsiasi condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio potabile;
- che lo scarico ed i sistemi utilizzati non recano e non recheranno danni a terzi ed alle proprietà di terzi;
- che, in relazione alle attività svolte, non vi è rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o potenzialmente inquinanti.

San Giorgio di Nogaro,

IL DICHIARANTE

.....

Nota informativa ai sensi dell'art. 13.D.Lgs.,196/2003

I dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l'assolvimento dei compiti istituzionali, peraltro già noti all'Interessato, attribuiti all'Ufficio cui è indirizzata la richiesta/comunicazione, ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.
Restano ferme, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 196/2003, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, in quanto compatibili con la Legge succitata.

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

Titolare dello scarico:

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

Estremi catastali scarico:

Comune Censuario **SAN GIORGIO DI NOGARO** Sezione Foglio Mappale/i.....

Distanza dalla fognatura m. (misurata dal confine di proprietà alla rete fognaria più vicina)

Corpo ricettore:

corso d'acqua superficiale (denominazione)

portata (mc/anno)

eventuali altre note

Provenienza dello scarico:

da servizi igienici (mc/anno).....

da mense, cucine e simili (mc/anno)

altro, specificare: (mc/anno).....

Caratteristiche qualitative dello scarico:

abitanti equivalenti serviti n.....

vani n., volume totale dell'insediamento mc.

TRATTAMENTI DEPURATIVI PRIMA DELLO SCARICO

Tipo di trattamento:

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ nessuno | ☐ fossa imhoff | ☐ fossa settica (tipo sado) | ☐ vasca condensagrassi |
| ☐ decantazione/disoleatura | ☐ filtrazione | ☐ osmosi/osmosi inversa | ☐ biologico |
| ☐ chimico/fisico | ☐ carboni attivi | ☐ filtri a coalescenza | ☐ altro |

Presenza di dispositivi quali:

- | | | | |
|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| ☐ pompa di sollevamento | ☐ sifone | ☐ sistemi "troppo pieno" | ☐ altro |
|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|

ALLEGATI: nulla-osta allo scarico in corpo idrico superficiale da parte dell'Ente gestore.

San Giorgio di Nogaro,

IL RICHIEDENTE

.....

SCHEMA DI SCARICO DI INSEDIAMENTO RESIDENZIALE IN CORSO D'ACQUA, SUOLO E SOTTOSUOLO

