REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO PROVINCIA DI UDINE

PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI CORSI D'ACQUA **DI CLASSE**

PROGETTO ESECUTIVO RIEPILOGO ONERI PER LA SICUREZZA

> tav.7 Marzo 2023

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO P. IVA 00349150300 Piazza Municipio, 22 -33058 San Giorgio di Nogaro (UD) Tel 0431.623611 Posta Elettronica Certificata: comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it

> progettista: FRANCESCHINIS geom. Marco Via Roma, 60 33055 - MUZZANA DEL TURGNANO (UD) tel. 0431.69417



studio tecnico, progetti e studi di arredi per interni Via Roma 60, 33055 MUZZANA DEL TURGNANO (UD) Tel-Fax 0431.69417 Cell. 339-6392176 P.IVA 02085090302

Cod. Fisc. FRN MRC 75H12 L483W e_mail: geom.franceschinis@libero.it

pec: marco.franceschinis@geopec.it

a termine di legge il presente documento non potrà essere riprodotto, consegnato a terzi ed utilizzato per scopi diversi senza l'autorizzazione scritta di questo studio che ne detiene la proprietà

FRANCESCHINIS MARCO

VIA ROMA 60 33055 - MUZZANA DEL TURGNANO (UD) Telefono 043169417

e-mail: geom.franceschinis@libero.it

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO:

Opere di manutenzione ordinaria dei corsi d' acqua minori di classe 5

COMMITTENTE:

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

REDATTO DA:

Geom. FRANCESCHINIS Marco Via Roma n. 60 33055 Muzzana del Turgnano e-mail: geom.franceschinis@libero.it Cell. 339.6392176

Il Coordinatore per la Sicurezza

Nr. 1 99.1.AB1.02 Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/56 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250 cc, 1 pomata per scottatrue, 1 confezione da 8 bende garza assorite, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistammina, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cottone da 50 g. 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 2 rocetteti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di giliaccio istantaneo, 5 sacchetti di politici promovao sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 singipe sterili da 10 cz, 2 mascherine con visiera, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1 elenco del contenuto. 2 Sommano Cadauno 1,00 95,84 95, Nr. 2 99.1.MH4.01.B Fornitura e posa in opera di cartello con segnale stradale in alluminio di spessore 2,5 mm con dimensioni, figure e caratteristiche teoriche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 300/493 n. 285) e al repolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro e struttura di sostegno. Pormato medio 1 Nr. 3 99.1.MH4.02.C Fornitura e posa in opera di cartello con segnale di sicurezza in alluminio di spessore 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 e UNI 7543, completo di fissaggi. Formato 'Y' 2 Sommano cad.mese 3,00 2,22 6, 6, 99.2.Q21.01 Nr. 5 99.2.Q21.01 Sommano cad.mese 3,00 2,22 6, 6, 99.4.AJ3.01 Sommano cad.mese 4,00 1,67 6, 99.4.AJ3.01 Compenso per uso di guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmato di nitrile.	Numero	DESCRIZIONE	Ougantità	IMPORTI(Euro)	
Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 2 pd eli D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250 c., 1 pomala per scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomala antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 onderizoni da 2 paia di guenti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di corossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm, 1 pinzetta sterile da 30 cm, 2 rocchetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di giliaccio Istantaneo, 5 sacchetti di polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4 tali triangolari 96x86x136 cm, 1 bistumi monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 singhe sterili da 10 cc, 2 mascherine con visiera, 1 confezione di benda tubolare a rele, 1 coperta isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1 elenco del contenuto. 2 Sommano Cadauno 1,00 95,84 95, 95, 99.1MH4.01.B Sommano Cadauno 1,00 95,84 95, 97.1MH4.01.B Sommano Cadauno 1,00 95,84 95, 99.1MH4.01.B Sommano Cadauno 1,00 95,84 95, 99.1MH4.01.B Sommano cad.mese 0,00 1,71 99.1MH4.02.C Sommano cad.mese 0,00 1,71 3, 99.1MH4.03.B Fornitura e posa in opera di cartello con segnale di sicurezza in alluminio di spessore 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 e UNI 7543, completo di fissaggi. Formato "X" 2 Sommano cad.mese 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 e UNI 7543, completo di fissaggi. Superficie da 500 cm² a 1000 cm² 0 30 Sommano cad.mese 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 completo di fissaggi. Superfice da 500 cm² a 1000 cm² 0 30 Sommano cad.mese 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 completo di fissaggi. Superfice da 500 cm² a 1000 cm² 0 30 Sommano cad.mese 0,5 mm conforme al D.Lgs.	'ordine	DESCRIZIONE	Quantita	Unitario	Totale
Nr. 2 99.1.MH4.01.B Fornitura e posa in opera di cartello con segnale stradale in alluminio di spessore 2,5 mm con dimensioni, figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/93 n. 285) e al regolamento di attuazione (D.P.R. 161/292 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro e struttura di sostegno. Formato medio 4 Sommano cad.mese 4,00 Nr. 3 99.1.MH4.02.C Fornitura e posa in opera di cartello con segnale di sicurezza in alluminio di spessore 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 e UNI 7543, completo di fissaggi. Formato "X" 2 Sommano cad.mese 2,00 1,71 3, Nr. 4 99.1.MH4.04.B Fornitura e posa in opera di cartello composto con segnali di sicurezza in alluminio di spessore 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 completo di fissaggi. Superficie da 500 cm² a 1000 cm² 03 Sommano cad.mese 3,00 2,22 6, Nr. 5 99.2.QZ1.01 Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. 4 Sommano cad.mese 4,00 1,67 6, Nr. 6 99.4.AJ3.01 Compenso per uso di guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmato di nitrile. 4 Sommano paia.mese 2,00 1,40 2,	Nr. 1	Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250 cc, 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 2 rocchetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti di polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm, 1 bisturi monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 siringhe sterili da 10 cc, 2 mascherine con visiera, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1			
Nr. 3 Sommano cad.mese 99.1.MH4.02.C Fornitura e posa in opera di cartello con segnale di sicurezza in alluminio di spessore 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 e UNI 7543, completo di fissaggi. Formato "X" 2 Sommano cad.mese Pornitura e posa in opera di cartello composto con segnali di sicurezza in alluminio di spessore 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 completo di fissaggi. Superficie da 500 cm² a 1000 cm² 3 Sommano cad.mese Nr. 5 99.2.QZ1.01 Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. 4 Sommano cad.mese 4,00 1,67 6, Nr. 6 99.4.AJ3.01 Compenso per uso di guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmato di nitrile. 4 Sommano paia.mese 2,00 1,71 3, 1,71	Nr. 2	Sommano Cadauno 99.1.MH4.01.B Fornitura e posa in opera di cartello con segnale stradale in alluminio di spessore 2,5 mm con dimensioni, figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/93 n. 285) e al regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro e struttura di sostegno. Formato medio	1,00	95,84	95,8
Nr. 4 99.1.MH4.04.B Fornitura e posa in opera di cartello composto con segnali di sicurezza in alluminio di spessore 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 completo di fissaggi. Superficie da 500 cm² a 1000 cm² 03 Sommano cad.mese Nr. 5 99.2.QZ1.01 Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. 4 Sommano cad.mese 4 Sommano cad.mese 4,00 1,67 6, 99.4.AJ3.01 Compenso per uso di guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmato di nitrile. 4 Sommano paia.mese 2,00 1,71 3, 1,7	Nr. 3	Sommano cad.mese 99.1.MH4.02.C Fornitura e posa in opera di cartello con segnale di sicurezza in alluminio di spessore 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 e UNI 7543, completo di fissaggi. Formato "X"	4,00	5,00	20,0
Nr. 5 99.2.QZ1.01 Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. 4 Sommano cad.mese Nr. 6 99.4.AJ3.01 Compenso per uso di guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmato di nitrile. 4 Sommano paia.mese 2,00 1,40 2, Nr. 7 99.4.AJ6.05	Nr. 4	Sommano cad.mese 99.1.MH4.04.B Fornitura e posa in opera di cartello composto con segnali di sicurezza in alluminio di spessore 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 completo di fissaggi. Superficie da 500 cm² a 1000 cm²	2,00	1,71	3,4
Nr. 6 Sommano cad.mese 4,00 1,67 6, Outperso per uso di guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmato di nitrile. Sommano paia.mese 2,00 1,40 2, Nr. 7 99.4.AJ6.05	Nr. 5	Sommano cad.mese 99.2.QZ1.01 Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione.	3,00	2,22	6,6
Nr. 7 Sommano paia.mese 2,00 1,40 2,	Nr. 6	Sommano cad.mese 99.4.AJ3.01 Compenso per uso di guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmato di nitrile.	4,00	1,67	6,
	Nr. 7	Sommano paia.mese 99.4.AJ6.05	2,00	1,40	2,

RIPORTO 135.40 RIPORTO 135.40 Pelle con puntale e lamina antiforo, esecuzione S1 secondo la norma UNI EN 345. 4 Sommano paia.mese 2,00 8.27 16,54 Nr. 8 99.4.AN6.03 Compenso per uso di elmetto di protezione in polietilene da data densità (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. 4 Sommano Cadauno 2,00 0,64 1,28 99.4.AN6.11 Compenso per uso di archetto con inserti auricolari antirumore (UNI EN 352-2). 4 Nr. 10 99.4.AN6.41 Sommano Cadauno 2,00 6,81 13,62 Compenso per uso di gilet ad alta visibilità fluorescente, in poliestre spalmato PVC con bando retrotriflettenti e chusura con velcro (UNI EN 471), Prezzo mensile. 2 Sommano Cadauno 2,00 1,79 3,58 ciscureza (POS) dell'Impresa Appatlatrice in relazione al singolo cantiere interessato, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza (COS) dell'impresa Appatlatrice in relazione al singolo cantiere interessato, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza, indication di pressione, supporti, contraste gini, colore e omologazione rispondenti al DM. 2012/28. Adati alto peppilmento di lucchi di Casses A, B, C, coppetia minima di astiono di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione remesso di aparte del ML, rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parte le cartello di segnizione e messo di aparte del ML, rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parte le cartello di segnizione e messo di aparte del ML, rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parte le cartello di segnizione e messo di aparte del ML, rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parte le cartello di segnizione e messo di aparte del ML, rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parte le cartello di segnizione e messo di aparte del ML, rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parte le cartello di segnizione e messo di aparte del ML, rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio parte le cartello di segnizione e messo di aparte del ML, rilasciato dal Costruttore di	Numero	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI(Euro)	
pelle con puntale e lamina antiforo, esecuzione S1 secondo la norma UNI EN 345. 4	d'ordine	DESCRIZIONE	Quantita	Unitario	Totale
secondo la norma UNI EN 345. 4 Sommano pala.mese 2,00 8,27 16,54 Nr. 8 99.4.AN6.03 Compenso per uso di elmetto di protezione in polietilene ad alta densità (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. 4 Sommano cad.mese 2,00 0,64 1,28 Nr. 9 99.4.AN6.11 Compenso per uso di archetto con inserti auricolari antirumore (UNI EN 352-2). 4 Sommano Cadauno 2,00 6,81 13,62 Nr. 10 99.4.AN6.44 Compenso per uso di gilet ad alta visibilità fluorescente, in poliestere spalmato PVC con bande retroriflettenti e chiusura con velcro (UNI EN 471). Prezzo mensile. 2 Sommano cad.mese 2,00 1,79 3,58 Nr. 11 99.5.AA3.01 Compenso per la redazione del piano opperativo di sicurezza (POS) dell'impresa Appaltatrice in relazione al singolo cantiere interessato, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al contratto. 01 Nr. 12 99.1.OX1.01.B Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avernie costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporii, contressegni, colore e omologazione rispondenti al D.M. 201/202. Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, E, C, capacità allo spegnimento di cuorini di Classe A, E, C, capacità minima di estinzione indicata nel sottoarticoli, compete di difinazzione di conformità al documento di omologazione emesso da promotaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutanzione pendica prevista della legge. Carica da kg 9 - Capacità di estinzione 43 A-183B-C 01 Sommano cad.mese 1,00 6,06 6,06 TOTALE		RIPORTO			135,40
Nr. 8 99.4.AN6.03 Compenso per uso di elmetto di protezione in polietilene ad atra densità (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. 4 Sommano cad.mese 2.00 0.64 1.28 Nr. 9 99.4.AN6.11 Compenso per uso di archetto con inserti auricolari antirumore (UNI EN 352-2). 4 Sommano Cadauno 2.00 6.81 13,62 Nr. 10 99.4.AN6.44 Compenso per uso di gilet ad alta visibilità fluorescente, in poliestere spalmato PVC con bande retroriflettenti e chiusura con velcro (UNI EN 471). Prezzo mensile. 2 Sommano cad.mese 2.00 1.79 3,58 Nr. 11 99.5.A.3.01 99.5.A.3.01 99.5.A.3.01 Sommano Cadiuno 0 1,00 1.79 3,58 Nr. 11 99.5.A.3.01 Sommano Cadiuno 0 1,00 1.79 3,58 Nr. 12 99.1.OX1.01.B Fornitura e posa in opera di estincre portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione rispondenti al D.M. 201/282. Adatta illo spegnimento di fuochi di Classe A. B. C. caperità minima di estinizione indicata nei sottoamicoli, completi di dichiarazione di conformità al documento di omologazione e messo da parte dei M.I., riascalo dal Costrutore, di staffa per montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione pendica prevista dalla legge. Carica da kg 9 - Capacità di estinzione 43 A-183B-C 01 Sommano cad.mese 1,00 6,06 6,06 1.328,69		secondo la norma UNI EN 345.			
Nr. 9 99.4 AN6.11 Sommano cad.mese Compenso per uso di archetto con inserti auricolari antirumore (UNI EN 352-2). Nr. 10 99.4 AN6.44 Compenso per uso di gilet ad alta visibilità fluorescente, in poliestere spalmato PVC con bande retrorifiettenti e chiusura con velcro (UNI EN 471). Prezzo mensile. 2 Sommano cad.mese Nr. 11 99.5 AA3.01 Compenso per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) dell'Impresa Appalitatrice in relazione al singolo canitere interessato, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al contratto. 01 Sommano Cadauno 99.1.0X1.01.B Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e mologazione erispondenti al D.M. 201/292. Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A. B. C, capacità minima di estinzione indicata nei sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformità al documento di mologazione emesso da parte del M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a partee e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica de kg 9 - Capacità di estinzione 43 A-183B-C 01 Sommano cad.mese TOTALE 1,00 0,64 1,28 2,00 6,81 1,362 2,00 1,79 3,58 2,00 1,79 3,58 1,00 1,152,21 1	Nr. 8	Sommano paia.mese 99.4.AN6.03 Compenso per uso di elmetto di protezione in polietilene ad alta densità (UNI EN 397) con bordatura regolabile e	2,00	8,27	16,54
Nr. 10 99.4.AN6.44 Compenso per uso di gilet ad alta visibilità fluorescente, in poliestere spalmato PVC con bande retrofifiettenti e chiusura con velcro (UNI EN 471). Prezzo mensile. 2 Sommano cad.mese Nr. 11 99.5.AA3.01 Compenso per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) dell'Impresa Appaltatrice in relazione al singolo cantiere interessato, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al contratto. Nr. 12 99.1.QX1.01.B Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polivere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione rispondenti al DM. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, capacità minima di estinzione indicata nei sottoarticoli, complett di dichiarazione di conformità al documento di omologazione emesso da parte del M.I., rilaciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica da kg 9 - Capacità di estinzione 43 A-183B-C 01 Sommano cad.mese TOTALE 1,00 6,06 6,06					
Nr. 10 99.4.AN6.44 Compenso per uso di gilet ad alta visibilità fluorescente, in poliestere spalimato PVC con bande retrorifitettenti e chiusura con velcro (UNI EN 471). Prezzo mensile. 2 Sommano cad.mese 99.5.AA3.01 Compenso per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) dell'impresa Appaltatrice in relazione al singdo cantiere interessato, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al contratto. 01 Nr. 12 99.1.QX1.01.B Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, capacità minima di estinzione indicata nel sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformità al documento di mologazione emesso da parte del M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica da kg 9 - Capacità di estinzione 43 A-183B-C 01 Sommano cad.mese 1,00 6,06 1.328,69	Nr. 9	99.4.AN6.11 Compenso per uso di archetto con inserti auricolari antirumore (UNI EN 352-2).	2,00	0,64	1,28
Compenso per uso di gilet ad alta visibilità fluorescente, in poliestere spalmato PVC con bande retrorifiettenti e chiusura con velcro (UNI EN 471). Prezzo mensile. Sommano cad.mese Nr. 11 99.5.AA3.01 Compenso per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) dell'Impresa Appattatirce in relazione al singolo cantiere interessato, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al contratto. Nr. 12 99.1.QX1.01.B Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione rispondenti al DM. 20/1282. Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, capacità minima di estinzione indicata nel sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformità al documento di mologazione emesso da parte del M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica da kg 9 - Capacità di estinzione 43 A-183B-C 01 Sommano cad.mese 1,00 6,06 6,06 TOTALE		Sommano Cadauno	2,00	6,81	13,62
Nr. 11 99.5.AA3.01 Compenso per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) dell'impresa Appatlatrice in relazione al singolo cantiere interessato, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al contratto. O1 Sommano Cadauno Nr. 12 99.1.QX1.01.B Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, capacità minima di estinzione indicata nel sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformità al documento di omologazione emesso da parte del M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica da kg 9 - Capacità di estinzione 43 A-183B-C 01 Sommano cad.mese 1,00 6,06 6,06 TOTALE	Nr. 10	Compenso per uso di gilet ad alta visibilità fluorescente, in poliestere spalmato PVC con bande retroriflettenti e chiusura con velcro (UNI EN 471). Prezzo mensile.			
Compenso per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) dell'impresa Appaltatrice in relazione al singolo cantiere interessato, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al contratto. O1 Sommano Cadauno Nr. 12 99.1.QX1.01.B Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, capacità minima di estinzione indicata nei sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformità al documento di omologazione emesso da parte del M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica da kg 9 - Capacità di estinzione 43 A-183B-C O1 Sommano cad.mese 1,00 6,06 6,06 TOTALE		Sommano cad.mese	2,00	1,79	3,58
Nr. 12 99.1.QX1.01.B Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, capacità minima di estinzione indicata nei sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformità al documento di omologazione emesso da parte del M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica da kg 9 - Capacità di estinzione 43 A-183B-C 01 Sommano cad.mese 1,00 6,06 1.328,69	Nr. 11	Compenso per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) dell'Impresa Appaltatrice in relazione al singolo cantiere interessato, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al contratto.			
Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, capacità minima di estinzione indicata nei sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformità al documento di omologazione emesso da parte del M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica da kg 9 - Capacità di estinzione 43 A-183B-C 01 Sommano cad.mese 1,00 6,06 6,06 TOTALE 1.328,69		Sommano Cadauno	1,00	1.152,21	1.152,21
TOTALE 1.328,69	Nr. 12	Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, capacità minima di estinzione indicata nei sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformità al documento di omologazione emesso da parte del M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica da kg 9 - Capacità di estinzione 43 A-183B-C			
		Sommano cad.mese	1,00	6,06	6,06
Δ RIPORTΔRF 1 228 60		TOTALE			1.328,69
		A RIPORTARE			1.328,69